

SK2 / SK3

ACCESSOIRES POSTE DE RELEVAGE

Couvercle SK2



Réhausse SK2



Couvercle SK3



Réhausse SK3



Scie-cloche



RELEVAGE

SK2/SK3

ACCESSOIRES POUR POSTES DE RELEVAGES

Poste de relevage SK2

Couvercle SK2




Mode de fermeture

À visser sur poste de relevage SK2

CONSTRUCTION :

- Polyéthylène haute densité traitée anti-UV vert Gazon



Type	Diamètre Ø mm	Hauteur mm	Poids kg
Couvercle SK2	500	55	2,0

Réhausse SK2



Type	Diamètre Ø mm	Hauteur mm	Poids kg
SK2/RE200	500	200	2,5
SK2/RE360	500	360	5,0

CONSTRUCTION :

- Polyéthylène haute densité traitée anti-UV

ACCESSOIRES POUR POSTES DE RELEVAGE

Poste de relevage SK3

Couvercle SK3



GAZON



GOUDRON



SABLE



BÉTON


Mode de fermeture

Couvercle à poser sur poste de relevage SK3

Avec joint plat sous le couvercle et fixation avec 3 vis inox M8 tête hexagonale

CONSTRUCTION :

- Polyéthylène haute densité traitée anti-UV
- Disponible en 4 coloris : Vert (Gazon), Noir (Goudron), Beige (Sable), Gris (Béton)
- Étanchéité assurée par un joint plat sur le couvercle
- Possibilité de mettre un cadenas sur le couvercle.



Type	Diamètre Ø mm	Hauteur mm	Poids kg
Couvercle SK3	660	35	4,0

Réhausse SK3



CONSTRUCTION :

- Polyéthylène haute densité traitée anti-UV

Type	Diamètre Ø mm	Hauteur mm	Poids kg
SK3/RE250	660	250	6,0

DIVERS

Scie-cloche



CONSTRUCTION :

- Bi-Métal Cobalt

Existe aussi en Ø : 51mm / 60 mm / 64 mm / 70 mm / 76 mm / 89mm / 108 mm / 111 mm / 127 mm / 208 mm 262 mm