

SOLUTIONS ANTI-ODEURS

Accessoires pour poste de relevage



Domaine d'application

- Traitements des odeurs pour poste de relevage
- Ventilation Secondaire lors d'installation sur les colonnes d'extraction d'air (toiture ou sortie basse)

Caractéristiques

- Élimination totale des nuisances olfactives (H₂S) grâce au charbon actif imprégné.
- Installation universelle et rapide sur colonnes de ventilation PVC Ø 100 mm.
- Solutions durables et autonomes : Modèles solaires ou statiques rechargeables.

RELEVAGE

SOLUTIONS ANTI-ODEURS

ACCESSOIRES POUR POSTE DE RELEVAGE

Application : Filtration des odeurs et gaz, installation sur l'évent du poste de relevage

S150

Le **FILTRE ANTI-ODEURS** est un filtre statique compact conçu pour les événements de fosses septiques ou postes de relevages (jusqu'à 8 Équivalent-Habitant). Il contient du charbon actif qui piège les mauvaises odeurs tout en laissant passer l'air. Fabriqué en plastique PETG durable, il s'installe verticalement sur les conduites de ventilation.

Le **FILTRE ANTI-ODEURS** est rechargeable avec le charbon en vrac ou le kit Recharge X2. Il peut nécessiter un chapeau de ventilation pour être protégé de la pluie.

ÉPUR-ACTIF

L'**ÉPUR-ACTIF** est une solution active et autonome pour la ventilation secondaire. Il force l'extraction des gaz grâce à un ventilateur alimenté par un panneau solaire et une batterie, assurant un fonctionnement 24h/24 en été et au fil du soleil en hiver. Il s'installe facilement au sol (sortie basse) et intègre une cartouche de charbon actif pour filtrer les odeurs avant rejet.

L'**ÉPUR-ACTIF** fonctionne avec les Recharges de charbon actif (1 sachet pour le modèle Standard, 2 sachets pour le Maxi)



CLAPLET DE NEZ

Application : Empêche les remontées d'odeurs dans la maison, installation sur l'arrivée d'eaux chargées dans le poste de relevage

Le **CLAPET DE NEZ** est un accessoire indispensable pour sécuriser l'installation, ce clapet anti-retour se place sur la canalisation. Il empêche physiquement les remontées d'odeurs et les retours d'eau.

Le **CLAPET DE NEZ** s'utilise en complément des systèmes de filtration pour une protection totale du réseau.



RECHARGE

Les **RECHARGES** sont des consommables communs à toute la gamme. Il s'agit de charbon actif sous forme de granulés ou pellets, imprégnés spécifiquement pour traiter le H2S.

Un seau de 6kg permet de réaliser environ 2 recharges complètes de l'ÉPUR-ACTIF.



Caractéristiques techniques

	Type	Technologie	Capacité EH	Filtration	Raccordement	Spécificité	Conditionnement	Coloris
S150	FILTRE ANTI-ODEURS (Toiture)	Passif	Jusqu'à 8	Charbon Actif	Ø 100 mm (Femelle)	Manchon intégré	Unitaire	Sable Noir Gris
	FILTRE ANTI-ODEURS (Colonne)	Passif	Jusqu'à 8	Charbon Actif	Ø 100 mm (Mâle)	Insertion ligne	Unitaire	Sable Noir Gris
ÉPUR-ACTIF	Filtre EPUR	Passif	Jusqu'à 8	Charbon Actif	Ø 100 mm (Mâle)	Pour fixer le FAO Colonne	Unitaire	Sable Noir Gris
	EPUR-ACTIF	Solaire	Jusqu'à 8	Charbon Actif	Ø 100 mm (Femelle)	Ventilation forcée autonome	Kit complet	-
	EPUR-ACTIF MAXI	Solaire	9 à 16	Charbon Actif	Ø 100 mm (Femelle)	Double capacité de charge	Kit complet	-
CLAPET DE NEZ	CLAPET DE NEZ	Mécanique	-	Clapet Anti-retour	Ø 100 mm	Bloque retours eau & gaz	Unitaire	-

Accessoires

	Type	Technologie	Compatible	Filtration	Spécificité	Conditionnement
RECHARGE	RECHARGE X2	Consommable	S150	Charbon imprégné	Kit pour filtre anti odeurs	Boite
	RECHARGE SEAU	Consommable	EPURACTIF	Charbon imprégné	Pour Epuractif (1.7L/sachet)	Sachet double
	RECHARGE CHARBON	Consommable	EPURACTIF	Charbon imprégné	Pour Épuractif	Seau de 6KG

Schéma d'installation EPUR-ACTIF

